

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Восток-Сервис плюс»

Иванов В.А. Духов

2019 г.



Благоустройство территории в п. Молодежный Иркутской области: "Придомовая территория у дома №6" (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Устройство покрытий тротуаров и проездов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П-445-18-ГП
Сметная стоимость строительных работ _____ 5047,945 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 14,221 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1369,66 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио Главы Администрации Молодежного МО

Иванов В.А. Прошева

2019 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	10	11		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРР68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм Мусор: 2225*0,1*1,8=400,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв 20189 СМР=8,35	1000 м2	2,225	3945,79	48,75	3897,04	225,19	8779	108	8671	501	6,25	13,91		
2	ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Мусор: 481*38,72*0,9/1000=16,76 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв 20189 СМР=8,35	100 м	4,81	615,13	615,13		2959	2959				76,7	388,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦП-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим. 4 прил. 1), 1 кв. 2019 СМР=10,15	1 т груза	16,76	3,28		3,28			55		55				
4	ФССЦП-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки (прим. 4 прил. 1), 1 кв. 2019 СМР=10,15	1 т груза	417,26 400,5+16,76	17,32		17,32			7227		7227				

Раздел 2. Устройство покрытий

Тип 1 (проезды)

5	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-равнинных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв. 20189 СМР=8,35	1000 м2	2,133 2133/1000	3326,73	253,43	3012,3	279,64		7096	541	6425	596	29,71	63,37	
6	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (20 см ПЗ=5 (ОЗП=5, ЭМ=5 к раск., ЗГМ=5, МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв. 20189 СМР=8,35	1000 м2	2,133 2133/1000	355,7		355,7	31,1		759		759	66			
7	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-равнинная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв. 20189 СМР=8,35	м3	541,782 426,6+1,27	60					32507						
8	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-равнинных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв. 20189 СМР=8,35	1000 м2	2,133 2133/1000	3326,73	253,43	3012,3	279,64		7096	541	6425	596	29,71	63,37	
9	ФССЦ-02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв. 20189 СМР=8,35	м3	403,137 2133*0,15+1,26	167,3					67445						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	1000 м2	2,133 2133/1000	2984,49	368,45	2385,37	263,01		6366	786	5088	561	38,33	81,69	
11	ФССЦ-01.2.01.01-0021	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 40/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	0,023	1740					40						
12	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	206	512,4					10554						
13	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия дооблапать или исключить: к расценке 27-06-020-01 (7 см ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	1000 м2	2,133 2133/1000	23,82	5,22	18,6			51	11	40		0,54	1,15	
14	ФССЦ-01.2.01.01-0021	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 40/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	0,0179	1740					31						
15	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	154,9	512,4					79371						
16	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	100 м	5,69 569/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		25107	3662	448	55	76,08	432,9	
17	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	-33,57 -02,р1	592,76					-19899						
18	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжёлый, класс: В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	33,57	600					20142						
19	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	-0,3414 -02,р2	519,8					-177						
20	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	0,3414	519,8					177						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	шт	569	63,12					35915						
Тип 2 (тротуары)																

22	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	1000 м2	0,616 616 / 1000	3326,73	253,43	3012,3	279,64		2049	156	1856	172	29,71	18,3	
23	ФССЦ-02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	116,424 616*0,15*1,26	167,3					19478						
24	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	100 м2	6,16 616 / 100	299,11	140,46	57,25	0,8		1843	865	353	5	15,12	93,14	
25	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	3,08	59,26					170						
26	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	43,98	512,4					22535						
27	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (6 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗЛМ=4; МА Т=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	100 м2	6,16 616 / 100	119,8	86,2	33,6			738	531	207		9,28	57,16	
28	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	т	29,81	512,4					15275						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	100 м	2,31 231/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		10193	1487	182	22	76,08	175,74	
30	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	-13,63 -03,01	592,76					-8079						
31	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Бетон тяжёлый, класс: В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	11,7218 13,630,86	600					7033						
32	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	-0,1386 -03,02	519,8					-72						
33	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	м3	0,045738 0,13860,33	519,8					24						
34	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объём 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35	шт	231	22,36					5165						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-2, 5-34 "Прочие объекты, 1 кв.20189 СМР=8,35"										4050226						
Итого Поз. 3-4 "Автомобильные перевозки (прим.4 прил.1), 1 кв.2019 СМР=10,15"										73912						
Итого										4124138						1369,66
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Непредвиденные расходы 2%																
Итого с непредвиденными																
НДС 20%										841324,2						
ВСЕГО по смете										5047945,2						1369,66